


必ずお読みください！

FCPU 施工説明書

株式会社 **リラインス**



排水口金具ネジ部の ①三角パッキンが当たる位置 ②キックボックスとの境目 には止水処理を行ってください



<注意>

- 固定ナットAは、パッキン類の変形による漏水および洗面器の破損防止のため、パッキン類が弾性を失わない範囲で締め付けてください。
- 取付完了後は、必ず下記の事項を確認してください。
 - a. キック棒を上下に動かし、正常に作動することを確認してください。
 - b. 洗面器に水を溜め、水漏れがないことを確認してください。水漏れ箇所がある場合は、止水処理をやり直してください。


必ずお読みください！

FCPU 施工説明書

株式会社 **リラインス**



排水口金具ネジ部の ①三角パッキンが当たる位置 ②キックボックスとの境目 には止水処理を行ってください



<注意>

- 固定ナットAは、パッキン類の変形による漏水および洗面器の破損防止のため、パッキン類が弾性を失わない範囲で締め付けてください。
- 取付完了後は、必ず下記の事項を確認してください。
 - a. キック棒を上下に動かし、正常に作動することを確認してください。
 - b. 洗面器に水を溜め、水漏れがないことを確認してください。水漏れ箇所がある場合は、止水処理をやり直してください。