取付設置・取扱説明書

棚付2連ペーパーホルダー R3265MB

この度は当社製品をご購入頂き、誠にありがとうございました。

はじめに本紙取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守り正しくお使いください。

お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

尚、不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、予めご了承ください。

用途以外のご使用はしないでください。事故の原因になります。 / 注意



- ・強度の弱い、壁裏に補強のついていない壁には取付けないでください。
- ・取付の際には完全に固定してください。固定が不完全な場合、ガタツキの原因となります。
- 本製品に登ったり、ぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。
- ・本製品に5kgf以上の荷重を加えないでください。破損の原因になります。
- ・MB仕上げは表面に強い衝撃を与えたり、繰返して擦るとコーティングが取れるおそれがあります。

構成部品













1個

カバー固定ネジ 2本 (ナベ小ネジ M4×10)


棚板固定ネジ 2個 ※本体に組込済

取付ネジ 2本 (トラスタッピンネジ 3.5×45)

ワッシャー 2個

取付方法

1. カバー固定ネジで棚板と本体を組み立てます。





2. 付属の六角レンチで棚板固定ネジを締め棚板を本体に固定します。



3. 強度のある壁に ϕ 2.5 mm程度の下穴をあけます。 カッターを持ち上げて取付ネジで本体を壁にしっかりと固定します。 <u>/!\</u>

コーティングが取れないよう、 ゆっくりと締め付けるなど ご注意ください





お手入れ方法

本製品がいつまでも美しさを保つよう下記に従ってお手入れしてください。

- 1. 通常は柔らかい布などで拭いてください。尚、汚れがひどいときは中性洗剤をしみこませた布等ですみやかによごれ をとり水又はお湯で洗浄し乾いた布などで拭き取ってください。
- 2. クレンザーやみがき粉など粗い粒子を含む洗剤や酸性・アルカリ性洗浄剤、塩素系漂白剤、アルコール、エタノール、 ベンジン、シンナー、有機溶剤の含まれる洗浄剤及び薬品、ナイロンたわしなどは使用しないでください。本製品の 表面を傷つけたり、変色や劣化のおそれがあります。
- 3. 掃除の際、本製品に上記洗剤及び薬品がついた場合は、ただちに水又はお湯にて洗浄してください。



本説明書が見づらくなった場合には、お買い上げ店へご請求ください。